Taïfi rose

Vass3R03s361-365

Vass3R03s361-365

BINA Collection Vassal-Montpellier

XII-8 A9 Ø Taifi rose







DESIGNATION Faisi rose CLOS T PLANCHE 8 RANG A Souche 9 Vigueur :5 PORT : érig - (érig - couché Pédoncule : L - M - (Millerandage : 05 Date de Véraison : 17.871 Date de Maturité : 27-9.71

Pourriture :0(16-9) GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE: FG - G - M - P

disc. - sph. - Gll. ov.
obov. - cyl. - fus COULEUR : Bl - Gr - RS - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 1 avec pépins - apyrène 831 JUS (inc. / - coloré

```
DESIGNATION Taife rose.
CLOSXI PLANCHE 8 RANG A Souche 9
Vigueur : 4
PORT : (rig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 17 8 72
Date de Maturité: 11/9.72 X 14
Pourriture :
GRAPPE : (G) M - P : L -(M)
              - M - P 26 x 20 de sous
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - RS - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s1 2
s2 0
      avec pépins - apyrène
s30
840
      JUS | inc/ - coloré
s5 0
```

Taili rose SIGNATION OS XI PLANCHE 8 RANG A souche 9 gueur : 3,5 RT : érig - (1/2 érig - couché doncule : L - M - (C) llerandage : 0 te de Véraison: 7.8.73 te de Maturité : 10.9.73 x + 4 urriture : 0,5 (APPE : G - M - P : L - M - C IE: TG - G - M - P 29 x 20 plus souvent disc. - sph. 1949 - Ov. Obov. - Cyl parfess deprine a la DULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N AVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 10 21 avec pépins - apyrène 30 40 JUS inc. - coloré 553

Année / 1968
Emplacement XII. S. A.S. Désignation ... Taifi nose

1	Nombre total	Dates					
1 1		153	1 20 3 !	!	!	!	
1 9 1		1	!!!!	-	!	1	
2 !	2	1 0	1 0 1	1	1	1	
3 8		!	1 1	1	!	!	
4 !	2	1 /	1 1 1	!	į	!	
5	2	. 0	1 1	!	1	!	

Année: 1970 XII 8 A9. Désignation Tail rose

Nombre Total d'yeux	DATES							
	2313	26.3	<u> </u>	i	!			
:4	0	3 -	!	1	!			
13	0	2 -	į	į	!	!		
13	0	2 -		1		!		
4	1	υ.		!		!		
3	จ	3 -	1	!	!	1		
	Total	Total	Total ;	Total	Total ;	Total ;		

Désignation: Torse Replacement: XIP 8 A 9 4.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées () - en gouttière () autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1967

Désignation : Emplacement :

XII 8 A 9 2, 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duvotoux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabro 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâlo 4 - hermaphrodite 6 - femello 5.

Calvo 68

Taifi rose

Désignation : Emplacement :

XII. 8 A9 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte D- jaune 2 - rouge clair Dala base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation: Taifi rose Emplacement: XII 8 491.2

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 6. Face supérioure : limbe et nervures : glabre D séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté révoluté 4 - tourmenté 🕤 Lobos : plan 1 - en gouttière 2 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: Morvures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert france - vert fonce 6vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre D- séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré D- autre 3.
 - angle pétiolo/limbe : infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Taifi Tafai vose

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3.

24 - Lache Moyenne 5 Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible & long 9, tasois

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axc de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5:

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - pou apparent 2:

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

Calvo H

Faili rose

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 8 A 9 4. 1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtcléc (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds

: gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Talvo 30

```
Emplacement: XII -8-A9
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 8.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3:
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1 - (2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L; 3 ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (1-(2)-3).
                 Forme
                       : 49 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Nº d'ordre : 1192 01

Origine :

Désignation: Laifi rose